

## Elektro-Standfritteuse, 2 Becken



- ▶ 2 Becken
  - ✓ Inhalt, je: 20 Liter
- ▶ 2 Körbe
  - ✓ Maße, je: B 290 x T 450 x H 115 mm
- ▶ Fettauffangbehälter
- ▶ Einfache Bedienung: Besonders große Knebel mit hoher Griffigkeit und gut lesbarer Beschriftung

### Beschreibung

Die Serie 900 Master ist mit ihrer hochwertigen und massiven Edelstahl-Ausführung in CNS 18/10 die ideale Wahl für die moderne Profi-Küche mit hohen Ansprüchen. Funktional, modular, leistungsstark – hervorragend geeignet für große Produktionskapazitäten.

### Features

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| • Unterbau-Art:          | Flügeltür                  |
| • Höhenverstellbar:      | 900 mm bis 950 mm          |
| • Anschlusswert:         | 34,8 kW   400 V   50/60 Hz |
| • Geräte-Anschluss:      | 3 NAC                      |
| • Maße Korb:             | B 290 x T 450 x H 115 mm   |
| • Fettauffangbehälter:   | Ja                         |
| • Typ:                   | Standgerät                 |
| • Beckeninhalte:         | 20 Liter                   |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja                         |
| • Anzahl Becken:         | 2                          |
| • Anzahl Körbe:          | 2                          |
| • Eigenschaften:         | -                          |
| • Betriebsart:           | Elektro                    |
| • Steuerung:             | Knebel                     |
| • Ein-/Ausschalter:      | Nein                       |
| • Material:              | CNS 18/10                  |
| • Wichtiger Hinweis:     | -                          |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Elektro-Standfritteuse, 2 Becken

- Fettablasshahn: Ja
- Farbe: Silber
- Serie: 900
- Maße: B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht: 88,8 kg



## Elektro-Standfritteuse, 2 Becken

### Ergänzungsprodukte


#### Fett-Entsorgungsbehälter 12 L



- Inhalt: 12 Liter
- Eigenschaften: Abdeckung für den Ausguss  
Deckel arretiert beim Transport  
Erhöhter Bodenrand mit Luftzirkulationsöffnungen  
Sicherheitsverbindung zwischen Eimer und Deckel

Art.-Nr. A150460V  
GTIN 4015613274096

#### Frittierfettfilter



- Temperaturbereich bis: 190 °C
- Material: Spezialgewebe
- Waschbar: Bis 40 °C
- Wichtiger Hinweis: Nicht trocknergeeignet
- Maße: B 250 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg

Art.-Nr. A101999  
GTIN 4016098100986

#### Thermometer A3000 TP

STAINLESS  
STEEL



- Steuerung: -
- Einstechtiefe: 300 mm
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Fritteusen

Art.-Nr. 292046  
GTIN 4015613633152

#### Lenkrollen 4S900



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 100 kg
- Material: Kunststoff  
Gummibeschichtet
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 145 x T 155 x H 160 mm

Art.-Nr. 295088  
GTIN 4015613680804

## Elektro-Standfritteuse, 2 Becken Ergänzungsprodukte

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Salzstreuer 300



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Salzstreuer)
- Ausführung: Mit Schraubdeckel
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Salz  
Gewürze  
Zucker

Art.-Nr. 680654  
GTIN 4015613758374

### Salzstreuer 650



- Ausführung: Mit Schraubdeckel
- Ausgelegt für: Salz  
Gewürze  
Zucker  
Mehl
- Inhalt: 650 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Salzstreuer)

Art.-Nr. 680655  
GTIN 4015613762043

### Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173276  
GTIN 4015613761176