

Induktionskocher 2P 50-1 TCK





Ob im Frontcooking-Bereich oder als fester Bestandteil der Küche – der Induktionskocher 2P 50-1 TCK überzeugt als Auftischgerät mit eleganter Optik. Ausgestattet mit zwei großen Kochstellen für Topfdurchmesser bis 280 mm und Wechselmöglichkeit zwischen Leistungsstufen und Temperatur ist er mit einer Gesamtleistung von 10 kW ein leistungsstarker Begleiter.

Features

 Anschlusswert: 10 kW | 400 V | 50-60 Hz · Material: Edelstahl • Anzahl Temperaturstufen: 10

• Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in 11 / 2024 ca. KW:

• Wichtiger Hinweis:

Minimaler Topfdurchmesser 160 mm, max. Topfdurchmesser 280

mm

Ja

Ja

• Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C

· Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C · Geräte-Anschluss: 3 NAC • Steuerung: Touch Knebel

· Anzahl Kochstellen: • Art der Kochstellen: Induktion · Kontrollleuchte: · Maße Glasfeld: B 360 x T 760 mm

• Überhitzungsschutz: · Digital-Anzeige:

▶ Weiter auf der nächsten Seite



Auftischgerät zum flexiblen Einsatz



Hitzeregulierung einstellbar über Leistungsstufen oder Temperatur



Bedienung per Knebel und Touch



Bis zu einem Topfdurchmesser von 280 mm







Induktionskocher 2P 50-1 TCK

Nein

Nein

• Ein-/Ausschalter: · Kerntemperaturfühler:

• Farbe:

Silber Schwarz • Einbaufähig: Nein Topferkennung:Sperrtaste (Kindersicherung): Ja Nein • Anzahl Leistungsstufen: 10 • Eigenschaften: • Material Kochfläche: Glas

Leistung • Regulierung von: Temperatur Anordnung der Kochstellen:Leistung Kochstelle vorne max.: Hintereinander 5000 W • Leistung Kochstelle hinten max.: 5000 W • Durchmesser Kochstelle vorne: 280 mm • Durchmesser Kochstelle hinten: 280 mm

• Maße: B 434 x T 900 x H 233 mm

• Gewicht: 20,8 kg







Induktionskocher 2P 50-1 TCK

Ergänzungsprodukte



