

## 2-Felder Induktionsherd GU



### Beschreibung

Mit dem 2-Felder Induktionsherd GU hat man einen platzsparenden und zuverlässigen Partner in der Küche. Das Glaskochfeld bietet ausreichend Platz zum Arbeiten und die 8,5 kW Gesamtleistung können entweder über Leistungsstufen oder Temperatur gesteuert werden. Der durch eine Flügeltür geschlossene Unterbau bietet Platz für Töpfe und Pfannen.

### Features

- Typ: Standgerät
- Material: Edelstahl
- Anschlusswert: 8,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Unterbau-Art: Flügeltür
- Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 11 / 2024
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Unterbau: B 400 x T 540 x H 475 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Eigenschaften: Steuerung über Knebel, Touch  
Regelung der Kochfelder wechselbar zwischen Leistungsstufen und Temperatur
- Verteilung Kochstellen: 1 x 5 kW, 1 x 3,5 kW
- Höhenverstellbar: 830 mm bis 860 mm
- Größe Kochstellen: Ø 260 mm
- Inklusive: 4 Füße
- Material Kochfläche: Glas

► Weiter auf der nächsten Seite



► Einsetzbar als Standgerät



► Geschlossener Unterbau mit Flügeltür



► 2 leistungsstarke Kochstellen

- ✓ Verteilung Kochstellen: 1 x 5 kW | 1 x 3,5 kW

## 2-Felder Induktionsherd GU

- Serie: -
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Betriebsart: Elektro
- Topferkennung: Ja
- Art der Kochstellen: Induktion
- Schutzart: IPX4
- Anzahl Kochstellen: 2
- Maße: B 400 x T 700 x H 830 mm
- Gewicht: 42,4 kg



## 2-Felder Induktionsherd GU Ergänzungsprodukte

### Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278  
GTIN 4015613767918

### Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280  
GTIN 4015613761183

### Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474