

## Backbar KBS 150 mit Volltüren

Backbar mit Volltüren außen aus beschichteten Stahlblech schwarz lackiert, innen in Edelstahl gehalten und elektronischer Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Hinter jeder Tür befinden sich 2 Abstellflächen die jeweils bis maximal 25 kg zu belasten sind. Maximal können je Türfach 7 Abstellflächen eingebracht werden und jede Tür ist durch ein Schloss abschließbar. Die Backbar verfügt über eine automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung mit einer speziellen Verdampferbeschichtung für eine schnelleres abtauen und zum Schutz des Verdampfers. Leichte Bodenunebenheiten können mittels höhenverstellbaren Stellfüße ausgeglichen werden. Als Mehrpreisoption können die Türen durch Schubladensätze 1/2 und 1/2 oder 1/3 und 2/3 ausgetauscht werden.



Artikel-Nr.: 61150  
 GTIN: 4059395042955  
 UVP: 1.488,00 EUR \*  
 \* zzgl. USt.



### Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Je Türfach 2 Abstellflächen
- Je Türfach maximal 7 Abstellflächen möglich
- Türen mit Schloss
- Automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Verdampfer mit spezieller Beschichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Back Bar
<b>Preisgruppe</b>	B
<b>Herstellerkennung</b>	G-BC 2100
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1462 mm
<b>Tiefe</b>	513 mm
<b>Höhe</b>	860 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	1082 mm
<b>Tiefe</b>	415 mm
<b>Höhe</b>	720 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Bestückung</b>	Flaschen
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	Maximal 180 Flaschen oder 360 Dosen bei voller Bestückung mit 14 Abstellflächen
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech schwarz lackiert und Kunststoff
<b>Innenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,32 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Stromaufnahme</b>	1,6 A
<b>Bruttogewicht</b>	89 kg
<b>Serienzubehör</b>	Je Tür 2 Abstellflächen und Schloß
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja


Abtauung  
Kältemittel

Automatisch  
R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Luftschallemission 47 dB  
Nutzinhalt Kühlung 226 l  
Energieverbrauch im Jahr 1044 kWh  
Energieeffizienzklasse C  
Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G  
Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)  
EU-Label Verordnung 2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Schubladensatz 2x 1/2 für nachträglichen Einbau in Backbar**  
2 Schubladen mit je einer Tiefe von 150mm

GTIN: 4059395042979

Preis: 488,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 61153

**Schubladensatz 1x 1/3 und 2/3 für nachträglichen Einbau in Backbar**  
2 Schubladen mit je einer Tiefe von 150mm

GTIN: 4059395043136

Preis: 528,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 61154

**Kit Ablageboden für Back Bar BB 150**  
2 Schubladen mit je einer Tiefe von 150mm

GTIN: 4059395048483

Preis: 158,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 834152

## Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)