

Induktionsherd 2 Kochzonen 2x 5KW

Elektro Induktionsherd mit Glaskeramik-Induktionskochfeld und 2 Hochleistungszonen je 5 kW. Touch- und Drehknopfsteuerung mit Topferkennung und Überhitzungsschutz. Größte Kochstelle Ø 260mm, kleinste Kochstelle Ø 660mm. Unterbau mit Flügeltür und höhenverstellbaren Ausgleichsfüßen.

Aufgrund der besonderen Funktionsweise des Induktionskochfeldes eignet sich nur Kochgeschirr mit einen magnetisierbaren Boden.



Artikel-Nr.: 10731003 GTIN: 4059395056914

Produktvorteile:

- Glaskeramik-Induktionskochfeld
- Schott Ceranfeld
- 2 Hochleistungszonen mit je 5 kW
- Temperaturbereich von 60 °C bis 240 °C
- Digitale Anzeige
- Edelstahlausführung
- 10 Leistungsstufen
- Touch-Kontrollsteuerung
- Topferkennung
- Überhitzungsschutz
- Unterbau mit Flügeltür
- Geeignet für Töpfe von 16 bis 26 cm Durchmesser
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Nür für Induktionskochgeschirr geeignet

Technische Daten:

Geräteart Hockerkocher

Produktgruppe C

Abmessungen außen:

Breite 400 mm
Tiefe 700 mm
Höhe 870 mm

Aufstellart Standgerät
Temperaturbereich von 60 °C

Temperaturbereich bis 240 °C Anzahl der Türen 1

Anschlußart Anschlussfertig (400V)

Anschlusswert Elektro 10 kW
Spannung 400 Volt
Bruttogewicht 44,5 kg
Gerätetyp Standgerät
Betriebsart Elektro

Kochfelder2KochzonenrundAnschlußwert Kochzone2x 5,0 kW

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de